



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А

телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http:// 72.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 02-26

«21 » февраля 2022 г

625545, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, п/о Сосновое,
военный городок № 33, 34, 35, д. 2

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской
области Ширковой Оксаной Викторовной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от №
72220041000100505970 от 04.02.2022 г. в отношении МАОУ БОГАНДИНСКАЯ СОШ № 42;
ИНН - 7224010086, ОГРН - 1027200847354; Юридический адрес: 625545, Тюменская область,
Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, п/о Сосновое, военный городок № 33, 34, 35, д.
2

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании акта плановой
выездной проверки N 02-00066 от 21.02.2022г,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

625545, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, п/о
Сосновое, военный городок № 33, 34, 35, д. 2 (МАОУ Богандинская СОШ № 42).

1. Лаборантскую, в кабинете химии, оборудовать механической вытяжной вентиляцией.
Основание: п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в срок до 29.08.2022г

2. Лаборантскую оборудовать системой водоснабжения и водоотведения.
Оснований: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В срок до 29.08.2022г.

3. Обеспечить помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с подводкой
холодной, горячей воды и канализации.

Основание: п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в срок до 29.08.2022г

Исполн. Ширкова О.В.
подпись

Вход. № 31
«1» 02 2022г.

4. Моечные ванны обеспечить локальной вытяжной вентиляцией.
Основание: п. п. 2.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в срок до 29.08.2022г

5. Привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства отделку помещений в образовательной организации.

Основание: п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". в срок до 29.08.2022г

6. Обеспечить спортивные маты покрытием, обеспечивающим их влажную уборку.

Основание: п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 29.08.2022г

7. Предоставить информацию о вакцинации сотрудников указанных в акте проверки №02-00066 от 21.02.2022г

Основание: п. 1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в срок до 18.03.2022г

Тюменская область, Тюменский район, рп. Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д. 3 (СПДО МАОУ Богандинская СОШ № 42).

1. Обеспечить соответствие фактического процентного содержания дезинфицирующего средства «Хлортаб» в рабочих растворах, в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Хлортаб».

Обеспечить подтверждение устранения данных нарушений, путем проведения лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами.

Основание: п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в срок до 18.03.2022г.

2. Обеспечить помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с подводкой холодной, горячей воды и канализации.

Основание: п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». в срок до 29.08.2022г

3. Обеспечить последовательность технологического процесса в прачечной. Не допускать пересечение грязного и чистого белья.

Основание: п. 8.3.2., п.8.3.3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" в срок до 29.08.2022г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ БОГАНДИНСКАЯ СОШ № 42

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(Порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)




(инициалы и фамилия)

О.В. Ширкова

С предписанием ознакомлен(а) «21» февраля 2022г.

(подпись)



(инициалы и фамилия, должность)

Предписание направлено по адресу:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 72220041000100505970 от 04.02.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень, ул. Рижская, 45 А

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

21 февраля 2022 г., 18 час. 00 мин. N 02-00066

(дата и время составления акта)

625545, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, п/о Сосновое,
военный городок № 33, 34, 35, д. 2

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Накатаева
Андрея Валентиновича № 72220041000100505970 от 04.02.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно -
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Выездная проверка проведена: Ширковой Оксаной Викторовной - главным специалистом -
экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Вход. № 31
от 02.2022г.

Игорь Иванович
Солдатов

3. В кабинете физики и химии демонстрационные столы не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. (Устранено в ходе проверки)

4. В кабинете химии установлена одна раковина, в лаборантской. На момент осмотра вода в раковине отсутствует. Со слов директора Гильдерман Т.В. система водоснабжения находится в аварийном состоянии, вследствие чего принято решение перекрыть трубы системы водоснабжения. Указанное противоречит п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения физики, химии, биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

5. В кабинете химии вытяжной шкаф оборудован механической вытяжной вентиляцией, но на момент проверки механическая вентиляция не функционировала, что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

6. В кабинете информатики (учебный кабинет №14) рабочее место обучающегося с компьютером не оборудовано местным освещением на рабочем столе, что не соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. (Устранено в ходе проверки. Представлен договор с ООО «ТК КАН-ТЭРРИЯ» от 16.02.2022г на приобретение настольных светильников)

7. В кабинете информатики лампы в потолочных светильниках имеют разное световое излучение, что не соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также в двух светильниках имеются не рабочие лампы, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. (Устранено в ходе осмотра)

8. В школе не оборудовано специальное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, воду набирают из крана установленного под раковинами для рук установленных перед обеденным залом, что не соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их

приготовления.

9. На момент проверки для обработки поверхностей в помещениях школы представлено 2 дезинфицирующего средства «Део-хлор» и «Дез-хлор». Фактически используют «Део-хлор». Согласно маркировке на емкости с рабочим раствором «Део-хлор», концентрация раствора составляет 0,06%. Со слов технических работников образовательного учреждения, данный раствор перед применением дополнительно еще разбавляют водой, что не соответствует инструкции по применению № 18/13 данного дезинфицирующего средства, а также п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. На «Дез-хлор» инструкция не представлена. *(Устранено в ходе проверки. Проведен инструктаж с сотрудниками организации. Сделаны памятки по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов)*

10. В спортивном зале ежедневная влажная уборка проводится некачественно (на отопительных приборах и под отопительными приборами большое скопление пыли), что не соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спортивных залах не реже 2 раз в день.

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут. *(Устранено в ходе осмотра)*

11. В спортивном зале целостность чехлов у 9 из 23 спортивных матов нарушена, из них 3 спортивных мата не имеют чехлов, что не соответствует п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно требованию, используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

12. На пищеблоке, над моечными ваннами кухонной и столовой посуды отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, согласно которому, зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

13. При анализе личных медицинских книжек установлено, что отсутствуют сведения о профилактических прививках сотрудников:

1) Осипова Марина Викторовна, бухгалтер – вакцинация против гепатита В;

2) Добровольский Леонид Петрович, водитель – сведения о прививках отсутствуют;

Вышеуказанное, не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Здание отдельно стоящее, двухэтажное, 1966 года постройки. В 2016 году был проведен частичный капитальный ремонт.

1. Собственная территория имеет игровую зону. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На трех игровых площадках отсутствуют теневые навесы, что не соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно требованиям, на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.

2. На момент осмотра в туалетах четырех групп отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. *(Устранено в ходе проверки)*

3. Стирка белья осуществляется в прачечной, оборудованной на первом этаже. Сушка и глажка, а также хранение чистого белья осуществляется на втором этаже, в результате чего не соблюдается последовательность технологического процесса и допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, что не соответствует п. 8.3.2., п.8.3.3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". В соответствии с требованиями, планировка прачечных должна обеспечивать последовательность технологического процесса. Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, кроме прачечных самообслуживания.

4. Для приготовления дезинфекционных растворов выделено помещение не оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

5. Для дезинфекции помещений используют дезинфицирующее средство «Хлортаб». Дезинфекционный раствор "Хлортаб" готовят не в соответствии с инструкцией № 23/08 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Хлортаб", а именно для обработки уборочного инвентаря, для обработки санитарно-технического оборудования и поверхностей используют 0,06% р-р.

Согласно экспертному заключению №16/6.3/Д от 15.02.2022г и протоколу лабораторных испытаний №3924 от 14.02.2022г содержание активного хлора в пробе «Хлортаб» не соответствует требованиям инструкции № 23/08 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства " Хлортаб " и составляет $0,009 \pm 0,001$ %, величина допустимого 0,014-0,017 %.

Вышеуказанное противоречит п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 11.02.2022г;
- 2) протоколы отбора проб;
- 3) протоколы инструментального обследования;
- 4) протоколы испытания;
- 5) экспертные заключения
- 6) Фото и видеоматериалы

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт ОСН
Ширкова О.В.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Ширкова Оксана Викторовна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора тел.
(3452) 20-24-03, e-mail: osn@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

22.02.2022

Директор Гильберман Т.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

