



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 19 г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1 « 27 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Кунгуровой Ириной Витальевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42 ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ БОГАНДИНСКАЯ СОШ №42) ИНН 7224010086, ОГРН
1027200847254, юридический адрес: Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о
Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.2;

фактические адреса:

1. Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.2;
2. Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.3.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок,
№33, 34, 35, д.2.

1. На полу на лестничном пролете частично отсутствует плитка, в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
2. Не оборудованы лаборантская и кабинет химии вытяжными шкафами, в нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами (информация о переносе сроков устранения нарушений по предписанию от 21.02.2022 г. №02-26, согласно которой плановая дата устранения нарушений июль 2023 года);

Вход. № 50
21.02.2023 г.

3. Не обеспечена лаборантская при кабинете химии холодным, горячим водоснабжением и водоотведением, нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты (информация о переносе сроков устранения нарушений по предписанию от 21.02.2022 г. №02-26, согласно которой плановая дата устранения нарушений июль 2023 года);

4. Не оборудовано помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с холодной и горячей водой, а также системой водоотведения, в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (информация о переносе сроков устранения нарушений по предписанию от 21.02.2022 г. №02-26, согласно которой плановая дата устранения нарушений июль 2023 года);

5. Измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете информатики не соответствует гигиеническому нормативу (измеренная 335 ± 38 лк, допустимая не менее 400 лк), в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

6. Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха) в спортивном зале не соответствует гигиеническому нормативу (измеренная $20,7 - 20,9 \pm 0,23$ гр.С, допустимая 18-20 гр.С), в нарушение п. 2.7., п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов; п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которому: допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34;

Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.3.

7. Не занесены результаты осмотра персонала (младший воспитатель) контактирующего с пищевой продукцией в детском саду, в нарушение п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: в соответствии с которым: медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным

сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний <13> кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену;

8. Частично в детском саду не содержатся лампы в исправном состоянии, в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;

9. Отсутствует термометр в групповых ячейках для проведения ежедневного утреннего приема воспитателем, в нарушение п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию;

10. Шкаф для хранения чистой столовой посуды в группе «Звездочки» имеет дефекты отделки в виде трещин покрасочного слоя, в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов;

11. Не проводятся осмотры детей на педикулез, журнал не ведется, в нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъекте проводятся...осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;

12. Имеется трещина на оконном стекле на раздаче группы «Ромашки» в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла;

13. Плита, установленная на пищеблоке, частично не работает, в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим;

14. Не соблюдается кратность проведения лабораторных исследований в рамках производственного контроля, отсутствует информация об исследовании песка на гельминтозы, в нарушение п. 1.8., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъекте проводятся...В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии;

15. Телевизоры, установленные в групповых, не закреплены, в нарушение п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: используемое оборудование должно быть

исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.2.

1. На полу во всех помещениях устранить дефекты отделки в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в срок до 30.08.2023 г.;
2. Оборудовать лаборантскую и кабинет химии вытяжным шкафом в соответствии с п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2023 г.;
3. Обеспечить лаборантскую при кабинете химии холодным, горячим водоснабжением и водоотведением в соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2023 г.;
4. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств поддоном с холодной и горячей водой, а также системой водоотведения в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2023 г.;
5. Усилить контроль за параметрами освещения, обеспечить соответствие параметров освещенности в учебных помещениях, провести замеры параметров освещенности в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в срок до 30.03.2023 г.;
6. Усилить контроль за параметрами микроклимата, обеспечить соответствие параметров микроклимата в учебных помещениях, провести замеры параметров микроклимата в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в срок до 30.03.2023 г.;

Тюменская область, Тюменский район, рп Богандинский, п/о Сосновое, Военный городок, №33, 34, 35, д.3.

1. Проводить ежедневный осмотр работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний, с занесением результатов в гигиенический журнал в соответствии с п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в срок до 01.03.2023 г.;
2. Обеспечить содержание всех источники искусственного освещения в исправном состоянии, в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.03.2023 г.;
3. Обеспечить наличие и использование бесконтактного термометра в групповых ячейках для проведения ежедневного утреннего приема воспитателем детей в соответствии с п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 01.03.2023 г.;

4. Устранить дефекты отделки шкафа для хранения столовой посуды в группе «Звездочки» в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.03.2023г;
5. Проводить осмотр детей на педикулез, с занесением результатов в журнал в соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 01.03.2023г;
6. Выполнить остекление окон цельным стеклом в группе «Ромашка» в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.03.2023г;
7. Обеспечить исправное состояние плиты, установленной на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.03.2023г;
8. Закрепить телевизоры в групповых в соответствии с п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 01.03.2023 г.;
9. Соблюдать кратность исследование песка на гельминтозы, провести исследование песка на гельминтозы в соответствии с п. 1.8., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 01.05.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ БОГАНДИНСКАЯ СОШ №42


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию, подтверждающую принятие мер по выполнению настоящего предписания с приложением подтверждающих документов (в частности, но, не ограничиваясь: фотографиями, актами выполненных работ, протоколами лабораторных испытаний и т.п.) представить в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за истечением срока выполнения предписания в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Кунгуровой Ирине Витальевне (г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1, каб. 16, e-mail: ospn@grn72.ru)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Кунгурова И.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» февраля 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)